



# Skitosfrenia

## Realidat perturbá

Tur hende konosé momentu ku e ta kere ku e ta tende un stèm, turesten niun hende no a yam'é. òf ta kere ku e ta mira un hende pará den sombra, pa despues realisá ku ta un palu. Pero tin hende ta tende stèm i mira kos ku no t'ei pa otro hende, turesten pa nan e kosnan aki ta eksistí realmente. Otro ta konvensí ku tin hende ta persiguí nan òf ta kere 100 porshentu ku nan ta brùit di Kristu. Den un estado asina, e hendenan aki ta bisa kos ku ta kompletamente inkomprendibel pa un otro hende. Nan ta hasi un impreshon bruá i nan ta realmente bruá; nan kontakto ku realidat ta seriamente perturbá. Hende den un estado asina ta den un estado di sikósis. Hende den un estado di sikósis por sufri di *skitosfrenia*.

### Un problema di salú hopi frekuente

Skitosfrenia no ta un raridat. Mundialmente 1 den 100 hende kualke dia den nan bida ta haña skitosfrenia. E malesa generalmente ta bin na kla entre 16 pa 30 año. E síntomanan ta varia di persona pa persona. Skitosfrenia ta bin dilanti mes tantu serka hende hòmber ku serka hende muhé, pero ta afektá hende hòmber na edat promedio mas hóben.

***Skitosfrenia ta toka hopi hende. No ta algu di tin bèrgwensa di dje òf di skonde.***

Bo ta rekonosé bo mes òf un hende rondó di bo den e deskripshon aki riba duná òf den e síntomanan na otro banda di e karchi aki?

Tuma kontakto ku bo dòkter di kas. E por referí bo na un profesional riba tereno di salú mental.



**Klinika Capriles**  
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis

*Klinika Capriles ta forma parti di*



## **Sikósis òf skitsofrenia?**

No ta tur hende ku ta pasa den un sikósis tin skitsofrenia. Un sikósis por surgi tambe despues di un temporada diffísil i sofokante den un hende su bida, òf por ta konsekuensha di uso di droga òf un depreshon. Ta papia di skitsofrenia ora un hende pasa den un sikósis largu òf vários sikósis i no ta funshaná bon den e periodonan entre e sikósisnan. Ora ta papia di skitsofrenia, ta yama e fenómenonan ku ta pertenesé na un sikósis e *síntomanan positivo* di skitsofrenia: nan ta klaramente presente. E fenómenonan di bahada di funshanamentu *yama* e *síntomanan negativo* di skitsofrenia: sierto abilidat òf karakterística ta ousente.

### **Síntomanan positivo di skitsofrenia: e sikósis**

Durante un sikósis, hendenan ta hasi un impreshon straño riba nan ambiente. Nan ta hasi i bisa kos sin pia sin kabes. Ta parse manera nan sintimentunan no ta kuadra ku loke ta pasa rondó di nan. Por ehèmpel, nan por grita hari òf yora sin un motibu kla. Esaki ta bin pasobra un hende den un sikósis ta biba den un propio realidat.

### **Kreensha**

Kreensha ta konvikshon òf pensamentu ku no ta kuadra ku realidat i den kual e persona ku e imaginashon mes ta e sentro. Kon sin rason òf improbabel ku nan ke ta, e persona ta keda tene na e pensamentunan aki.

### **Halusinashon**

Hende ku ta halusiná ta tende, mira, sinti òf hole kos ku solamente pa nan ta realidat. Tende stèm ta pasa mas frekuente. Tin hende e stèmnán ta duna komentario riba tur kos òf konseho, tin otro e stèmnán aki ta duna enkargonian (peligroso). Den algun caso, hendenan ta sinti tur sorto di kos na òf den nan kurpa.

### **Pensamentu bruá**

Den un sikósis pensamentu ta bai muchu lihé, muchu poco poco òf e ta bai kaótiko. E pensamentunan ta inkoherente i diffísil pa kontrolá. E persona sikótiko ta bai papia i reakshoná di otro manera i tin difikultat pa komprondé otro hende.

### **Síntomanan negativo di skitsofrenia**

Hende ku skitsofrenia ta funshaná sosialmente i sikiamente ménos bon den e periodo entre e sikósisnan. Ta parse manera nan tin poco energia i nan ta demostrá tiki emoshon.

Nan ta deskuidá nan mes, nan trabou i nan kontaktonan sosial. Pa nan ambiente nan ta diffísil pa aserká, i no ta semper nan ta komprondé situashonnan sosial i señalnan mes un bon. Nan ta sinti nan mes bashí i deprimí. Nan no por konsentrá bon i difísilmente por tuma desishon .